



Zalaszentőrs Község Önkormányzata

8353 Zalaszentőrs, Fő u. 50.

Tel/Fax: 06- 83/370-001

Rövid név: ZSZANTOONK

KRID azonosító: 442431139

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 65. §-ában biztosított jogkörömben eljárva Zalaszentőrs Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülését

2026. augusztus 19. (szerda) 8.00 órára

összehívom, melyre Tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Gersei Pethő Kúria 8353 Zalaszentőrs Fő u. 83.

Napirend:

- 1. Döntés a KEHOP Plusz pályázat benyújtásáról**
Előterjesztő: Dézsi Attila Ferenc polgármester
- 2. Gördülő fejlesztési terv jóváhagyása – 2027-2036. év**
Előterjesztő: Dézsi Attila Ferenc polgármester

Zalaszentőrs, 2026. 08. 17.

Tisztelettel:

Dézsi Attila Ferenc s.k.

polgármester





ELŐTERJESZTÉS

ZALASZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2026. augusztus 19-i rendkívüli, nyílt ülésére

Tárgy:

Döntés KEHOP Plusz pályázat benyújtásáról

Előterjesztő:

Törvényességi ellenjegyzés:

.....
Décsi Attila Ferenc
polgármester

.....
Dr. Gábor Hajnalka
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Emberi Erőforrás, Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság, mint Irányító Hatóság a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program Plusz (KEHOP Plusz) keretében felhívást tett közzé „Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére” címen, KEHOP Plusz-2.1.31-26 azonosítószámmal.

A felhívás kiváló lehetőséget teremt Zalaszentgróti víziközmű ivóvízhálózati infrastruktúrájának korszerűsítésére, a hálózati vízveszteség csökkentésére, az ellátásbiztonság és energiahatékonyság javítására.

I. A pályázatin felhívás főbb paramétereit

1. A pályázat célja és jogszabályi háttere

A felhívás célja a víziközmű-rendszerek műszaki állapotának javítása, az ivóvízveszteség csökkentése, az ellátásbiztonság növelése, a hidraulikai viszonyok optimalizálása, valamint az üzemeltetés energiahatékonyságának növelése.

- Forrása: Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) és Magyarország költségvetésének társfinanszírozása.
- Keretösszege: 51 130 000 000 Ft.
- Operatív programi illeszkedése: A KEHOP Plusz 2. prioritásához (RSO2.5. *A vízhez való biztonságos hozzáférés, fenntartható vízgazdálkodás*) kapcsolódik.

2. A támogatás pénzügyi és megvalósítási feltételei

- Igényelhető támogatás összege:
 - Minimum 200 000 000 Ft
 - Maximum 2 000 000 000 Ft
- Támogatási forma és intenzitás:
 - Vissza nem térítendő támogatás.
 - Támogatási intenzitás: Az elszámolható költségek legfeljebb 100%-a.
 - A pontos összeget a Megvalósíthatósági Tanulmányhoz csatolt költség-haszon elemzés (CBA) által kiszámított finanszírozási hiány határozza meg.
- Előleg finanszírozás: Költségvetési szervek, helyi önkormányzatok és társulásaik részére akár 100% előleg is igényelhető (megfelelő likviditási terv benyújtása mellett).
- Megvalósítási határidő: A projektek fizikai befejezésének végső határideje 2029. június 30.
- Földrajzi elhatárolás: Magyarország egész területe (kivéve Budapest).
 - *Fontos korlát:* A teljes keretösszeg legfeljebb 35%-a fordítható a négy leghátrányosabb helyzetű régió (Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Dél-Dunántúl, Dél-Alföld) kívüli területekre (pl. Nyugat-Dunántúl).

3. Támogatható tevékenységek köre

A) Önállóan támogatható főtevékenység (a támogatás min. 70%-a)

- A hálózati ivóvízveszteség csökkentése: Az ivóvízhálózat és a kapcsolódó műszaki berendezések felújítása, cseréje és rekonstrukciója.

B) Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek (a támogatás max. 30%-a)

1. Hatékonyságnövelő beruházások: Vízkezelő telepek kisegítő gépészeti elemeinek cseréje, átemelő szivattyúk, tolózárok, légbeszívók cseréje, meglévő víztároló medencék felújítása vagy hidraulikailag igazolt új víztárolók építése, nyomászónák kialakítása.
2. Ellátásbiztonságot javító beruházások: Meglévő kút felújítása (csúcsvízigény biztosítására), több betáplálási pont kialakítása.
3. Energiahatékonysági fejlesztések: Üzemeltetési költségeket és energiafelhasználást csökkentő technológiák, saját energiaforrások, legalább 5%-os energiamegtakarítást eredményező eszközök/szivattyúk beépítése.

4. Automatizálás és digitális rendszerek: Nyomásmenedzsment, folyamatirányítás, távleolvasási (okosmérő) és távfelügyeleti rendszerek, távadók kiépítése.
5. Hálózattisztítás és rekonstrukció: Technológiai vezetékek tisztítása/fertőtlenítése, mechanikai hálózattisztítás.
6. Avult közüzemi hálózat rekonstrukciója: Vízvesztésget közvetlenül nem befolyásoló, de korhadt vezetékek cseréje a projekt elszámolható összköltségének maximum 20%-áig (a szakaszoknak szerepelnie kell a Gördülő Fejlesztési Tervben).

C) Kötelezően megvalósítandó közvetett tevékenységek

- Nyilvánosság biztosítása (KTK Plusz előírásai szerint).
- Projektelőkészítés (engedélyek, műszaki tervek, vízvesztés-felmérés, közbeszerzési szakértő).
- Műszaki ellenőri és FIDIC mérnöki szolgáltatások.
- Projektmenedzsment és általános rezsiköltségek.
- Horizontális szempontok (DNSH, klímareziliencia, esélyegyenlőség) érvényesítése.

4. Műszaki, szakmai és horizontális elvárások

1. GFT-ben való szereplés: Az önállóan támogatható fejlesztési elemeknek szerepelniük kell a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) által jóváhagyott Gördülő Fejlesztési Tervben (GFT).
2. Kötelező Indikátorok:
 - o RCR43 – Vízvesztés a víziközműrendszerekben (m³/év): A beavatkozás előtti bázisév és a fizikai befejezést követő év mért vízvesztésének különbsége (mérési jegyzőkönyvvvel igazolva).
 - o RCO30 – Az ivóvíz törzshálózat új vagy felújított vezetékeinek hossza (km).
3. Műszaki és szerződéses szabványok:
 - o Építési munkáknál a kivitelezői szerződéseknek a FIDIC (Piros vagy Sárga Könyv) feltételein kell alapulniuk.
 - o Az átadási pontokon a vízemelésnek és vízminőségnek meg kell felelnie az 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet előírásainak.
4. Horizontális követelmények és DNSH („Ne okozz jelentős kárt”) elv:
 - o Klímareziliencia-vizsgálat: El kell végezni a beruházás klímasemlegességi és klímaalkalmazkodási vizsgálatát.
 - o Környezetvédelmi és esélyegyenlőségi vállalások: Legalább 3 db környezetvédelmi (pl. Újrahasznosítási terv készítése, Zöld közbeszerzés, Biológiai aktivitásérték megőrzése) és 2 db esélyegyenlőségi (pl. akadálymentesítés, esélyegyenlőségi képzés) vállalatot kell teljesíteni.
 - o Építési hulladék újrahasznosítása: Nettó 100 millió Ft feletti építés esetén Újrahasznosítási Terv szükséges; elvárás a beépített újrahasznosított anyagok legalább 30%-os aránya és a keletkező nem veszélyes bontási hulladék legalább 70%-os újrahasználati előkészítése.

5. Pénzügyi szabályozás és költségkorlátok

- Egyszerűsített elszámolás (Flat rate): A projektben 5%-os átalányfinanszírozás alkalmazása kötelező a projektmenedzsment, rezszi, közbeszerzés, műszaki ellenőrzés és marketing/nyilvánosság költségeire (ezeket a tételeket nem kell számlaszinten igazolni, csupán a szakmai teljesítést).
- Költségkorlátok a teljes elszámolható összköltségre vetítve:
 - o Projektelőkészítés, tervezés: max. 4,00%
 - o Ingatlanvásárlás: max. 2,00%
 - o Terület-előkészítés (lőszermegsemités, régészet, bontás): max. 2,00%
 - o A vízvesztésget közvetlenül nem befolyásoló avult vezetékek cseréje: max. 20,00%

- Műszaki tartalék: A terület-előkészítés, építés és eszközbeszerzés költségeinek max. 10%-áig képezhető.

6. A benyújtás módja és határidői

- A benyújtás időablaka: 2026. szeptember 15. 14:00 – 2026. november 15. 18:00.
- Felfüggesztési szabály: Ha az igényelt támogatás eléri a keretösszeg 130%-át, vagy a nem hátrányos régiós 35%-os keret kimerül, a benyújtást a nyitástól számított 24. óra után lezárhatják vagy felfüggeszthetik.
- Benyújtási platform: Elektronikus Pályázati E-ügyintézési Felületen (EPTK) keresztül.
- Hitelesítés: A kérelemhez tartozó nyilatkozatot minősített elektronikus aláírással, vagy az Önkormányzati ASP iratkezelőn keresztül AVDH-DHSZ szolgáltatással/ePapíron kell hitelesíteni.

Tekintettel arra, hogy az idei évben a Zalavíz által melléfűrásos technológiával elkészített új kút költsége az ellentételezési alapból került megvalósításra, így 2026. évi költségvetésbe az Ivóvízkútra betervezett keret lehetőséget ad a pályázat előkészítési költségeinek finanszírozására.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslatokat fogadja el:

Határozati javaslat I./2026. (VIII. 19.) számú képviselő-testületi határozat

1. Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a zalaszentgróti regionális víziközmű-rendszer műszaki állapotának javítása, az ivóvízvesztés csökkentése, az ellátásbiztonság növelése, a hidraulikai viszonyok optimalizálása, valamint az üzemeltetés energiahatékonyságának növelése érdekében a tulajdonos önkormányzatok konzorciumi együttműködésével, ellátásért felelős konzorcium vezetőként Zalaszentgrót Város Önkormányzata az Emberi Erőforrás, Közlekedési, Környezeti és Energhahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság által meghirdetett KEHOP Plusz-2.1.31-26 kódú felhívásra pályázatot nyújtson be, melynek előkészítéséhez szükséges költségeket vállalja, a költségekről külön határozatban dönt.

2. Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Baracskai József polgármestert, mint a konzorciumvezető Zalaszentgrót Város Önkormányzatának képviselőjét, hogy a határozat végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye, nyilatkozatokat és megállapodásokat aláírja.

Határidő: 2026. szeptember 30.

Felelős: Dézsi Attila FÉrenc polgármester

Határozati javaslat I./2026. (VIII. 19.) számú képviselő-testületi határozat

1. Zalaszántó Község Önkormányzata képviselő-testülete az Emberi Erőforrás, Közlekedési, Környezeti és Energhahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság által meghirdetett KEHOP Plusz-2.1.31-26 kódú felhívásra konzorciumban benyújtandó pályázat előzetesen kalkulált előkészítési költségét, legfeljebb bruttó 1.211.326.- Ft -ot biztosít, a 2026. évi tartalék terhére.

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről Zalaszentgrót Város Polgármesterét értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Dézsi Attila Ferenc polgármester

Zalaszentő, 2026. 08. 17.

Dézsi Attila Ferenc
polgármester

Feladó: Bódi Eszter <bodi.eszter@zalaszentgrot.hu>
Küldve: szerda 2026. augusztus 5 10:48
Címzett: polgarmester@bokahaza.hu; gulyasandras1997@gmail.com;
polgarmester@esztergalyhorvati.hu; polgarmester@kehidakustany.hu;
kozma.gabor77@gmail.com; szijjartonepappsilvia@gmail.com; gabor.fulop79@gmail.com; polgarmester@mihalyfa.hu; nagymyk@gmail.com;
foldilaszlo@gmail.com; szivaerika@gmail.com; czemanimre1967@gmail.com;
adovicsistvan@gmail.com; polgarmester@turje.hu; rendeskati@gmail.com;
petersandorfi1@gmail.com; polgarmester.zalaapati@gmail.com;
polgarmester@zalasanto.hu; korjegyzoseg@nagykapornak.eu; titkarsag@gfakj.t-online.hu; jegyzo@zalaapati.hu; jegyzo@kehidakustany.hu; zalacsany@freemail.hu;
faner.zsofi@turje.hu; jegyzo@keszthely.hu; aljegyzo@keszthely.hu;
rezijegyzo@reinet.hu; jegyzo@zalaapati.hu; futacsi.laszlo@zalaszentlaszlo.hu;
jegyzo@sarmellek.hu; jegyzo@zalasanto.hu; jegyzo@karmacs.hu
Másolatot kap: aljegyzo@zalaapati.hu; jegyzo@kisbalatonnet.hu; korjegyzo@turje.hu;
jegyzo@zalasantopm.t-online.hu; lahocsinszky@zalaviz.hu; Dzsudzsák Ferencné;
vezerigazgato@zalaviz.hu
Tárgy: További tájékoztatás a Zalaszentgrót-IV víziközmű rendszer fejlesztésére irányuló pályázati lehetőségről
Mellékletek: Árajánlat KEHOP Plusz-2.1.31-26 pályázat előkészítés és benyújtási feladatok ellátására AETIM.pdf; SZÁMOLÓTÁBLA_kehopp plusz előkészítési költség_jav.pdf; Levél dr. Lőrincz Viktória Miniszter Asszony részére.pdf

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!

A Zalaszentgrót-IV víziközmű rendszer fejlesztését célzó pályázat előkészítésével kapcsolatban tájékoztatjuk Önöket, hogy a Zalavíz Zrt. által korábban javasolt szakértői csoporttól beszerzésre került a pályázat előkészítéséhez szükséges feladatokra vonatkozó indikatív árajánlat.

Az ajánlatot jelen levelünk mellékleteként, kizárólag tájékoztatás céljából megküldjük, hogy az önkormányzatok a pályázat előkészítésének várható költségeit előzetesen megismerhessék.

Tájékoztatásul mellékeljük továbbá a pályázat-előkészítés várható költségeinek, a **Zalaszentgrót-IV víziközmű rendszer tulajdoni hányadainak megfelelően számított településenkénti megosztását** is. A mellékelt kimutatás az egyes önkormányzatokra jutó előzetes költségrészt tartalmazza.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az árajánlat indikatív jellegű, a végleges vállalási díj a pályázat előkészítésének pontos műszaki tartalma és a szerződéses feltételek ismeretében kerül meghatározásra.

Bízunk benne, hogy a 29 önkormányzat együttműködésével lehetőség nyílik a pályázat benyújtására, amely hosszú távon hozzájárulhat a Zalaszentgrót-IV víziközmű rendszer műszaki állapotának javításához, a hálózati veszteségek csökkentéséhez és az ellátás üzembiztonságának növeléséhez.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy **Baracska József**, Zalaszentgrót Város polgármestere a mellékletben csatolt levélben fordult **Dr. Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter asszonyhoz**. A megkeresésben bemutatásra került a Zalaszentgrót-IV regionális víziközmű-rendszer jelenlegi műszaki állapota, az elmúlt időszak vízellátási problémáinak háttere, valamint a tervezett KEHOP Plusz pályázat jelentősége a térség hosszú távú ivóvízellátásának biztonsága szempontjából.

A levélben Polgármester Úr kérte Miniszter Asszony támogatását annak érdekében, hogy a 29 önkormányzat a pályázat előkészítéséhez szükséges – megközelítőleg nettó 20 millió forint összegű – forráshoz támogatás formájában hozzájuthasson, ezáltal biztosítva a pályázat benyújtásának feltételeit. A miniszteri megkeresést tájékoztatásul jelen levelünkhöz mellékeljük.

Kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésükre.

Tisztelettel:

Baracska József

polgármester megbízásából



Bódi Eszter

műszaki osztályvezető helyettes

Műszaki osztály

ZALASZENTGRÓTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

8790 Zalaszentgrót, Dózsa Gy. u. 1.

Tel.: 06 83 562 971

e-mail: bodi.eszter@zalaszentgrot.hu

----- Továbbított üzenet -----

Tárgy: KEHOP Plusz-2.1.31-26 Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére pályázati lehetőség

Dátum: Tue, 28 Jul 2026 10:54:15 +0000

Feladó: Nagy Dávid <david@zalaviz.hu>

Címzett: 'polgarmester@zalaszentgrot.hu' <polgarmester@zalaszentgrot.hu>, 'almashaza@gmail.com' <almashaza@gmail.com>, 'korjegyzoseg@nagykapornak.eu' <korjegyzoseg@nagykapornak.eu>, 'polgarmester@kehidakustany.hu' <polgarmester@kehidakustany.hu>, 'bazsi.onkormanyzat@gmail.com' <bazsi.onkormanyzat@gmail.com>, 'bazsipolgarmester@gmail.com' <bazsipolgarmester@gmail.com>, 'polgarmester@bokahaza.hu' <polgarmester@bokahaza.hu>, 'polgarmester.zalaapati@gmail.com' <polgarmester.zalaapati@gmail.com>, 'polgarmester@esztergalyhorvati.hu' <polgarmester@esztergalyhorvati.hu>, 'gulyasandras1997@gmail.com' <gulyasandras1997@gmail.com>, 'jegyzo@ohidkozoshivatal.hu' <jegyzo@ohidkozoshivatal.hu>, 'nagymyk@gmail.com' <nagymyk@gmail.com>, 'kozma.gabor77@gmail.com' <kozma.gabor77@gmail.com>, 'szijjartonepappsilvia@gmail.com' <szijjartonepappsilvia@gmail.com>, 'polgarmester@mihalyfa.hu' <polgarmester@mihalyfa.hu>, 'nagygorbopolgarmester@gmail.hu' <nagygorbopolgarmester@gmail.hu>, 'folfoldilaszo@gmail.com' <folfoldilaszo@gmail.com>, 'szivaerika@gmail.com' <szivaerika@gmail.com>, 'czemanimre1967@gmail.com' <czemanimre1967@gmail.com>

<czemanimre1967@gmail.com>, 'kallosd1@gmail.com' <kallosd1@gmail.com>,
'gabor.fulop79@gmail.com' <gabor.fulop79@gmail.com>, 'Lászlóné Nagy'
'polgarmesterzalacsany@gmail.com', 'nemesbuk8371@gmail.com'
'nemesbuk8371@gmail.com', 'adovicsistvan@gmail.com' <adovicsistvan@gmail.com>,
'titkarsag@zalaszentgrot.hu' <titkarsag@zalaszentgrot.hu>, 'polgarmester@turje.hu'
'polgarmester@turje.hu', 'zalaszentlaszlo@zalaszentlaszlo.hu'
'zalaszentlaszlo@zalaszentlaszlo.hu', 'rendeskati@gmail.com' <rendeskati@gmail.com>,
'olajostalpu@gmail.com' <olajostalpu@gmail.com>, 'polgarmester@zalaszentgrot.hu'
'polgarmester@zalaszentgrot.hu', 'polgarmester@zalaszentgrot.hu', 'petersandorfi1@gmail.com'
'petersandorfi1@gmail.com', 'onkormanyzat@vindornyaszos.hu'
'onkormanyzat@vindornyaszos.hu'
CC: 'jegyzo@zalaszentgrot.hu' <jegyzo@zalaszentgrot.hu>, 'jegyzo@kehidakustany.hu'
'jegyzo@kehidakustany.hu', 'aljegyzok@zalaapati.hu' <aljegyzok@zalaapati.hu>,
'zalacsany@freemail.hu' <zalacsany@freemail.hu>, 'jegyzo@sarmellek.hu'
'jegyzo@sarmellek.hu', 'Hetesi Krtisztna' <jegyzo@kisbalatonnet.hu>,
'korjegyzok@turje.hu' <korjegyzok@turje.hu>, 'faner.zsofi@turje.hu' <faner.zsofi@turje.hu>,
'Futácsi Lászlóné' <futacsi.laszlo@zalaszentlaszlo.hu>, 'jegyzo@zalaszentgrot.hu'
'jegyzo@zalaszentgrot.hu', 'jegyzo@zalaszentgrot.hu', 'Lahocsinszky Róbert'
'lahocsinszky@zalaviz.hu', 'Dzsudzsák Ferencné' <dzsudzsak@zalaviz.hu>

Tisztelt Címzettek!

Szeretnénk felhívni a figyelmüket egy pályázati lehetőségre.

A mellékelt felhívás „Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére” lehetőséget adna a Zalaszentgrót-IV víziközmű rendszerük hálózati veszteségének csökkentésére. A pályázaton Önök, mint víziközmű tulajdonosok tudnak indulni konzorciumban.

A pályázat benyújtására 2026.09.15. 14 óra 00 perctől van lehetőség, egészen biztosan nagy lesz rá az érdeklődés, úgyhogy ajánlott az első nap benyújtani a pályázatot.

A pályázat mellékleteként (https://www.palyazat.gov.hu/programok/szechenyi-terv-plusz/kehop-plusz/kehop_plusz-2.1.31-26/dokumentumok)részletesen be kell mutatni a meglévő műszaki állapotot, a beavatkozások műszaki tartalmát és a várható eredményeket is.

A dokumentáció összeállítását Zalavíz Zrt. nem tudja vállalni, de természetesen annak elkészítéséhez minden információt megadunk és támogatjuk a projektet.

Korábbi hasonló pályázatokban együttműködtünk Tóth Istvánnal, aki az AquaExpert TIM ügyvezetője, az ő szolgáltatásait bátran merjük ajánlani. (https://www.aetim.hu/AE_TIM/NL.html)

Kérdés esetén keressenek bizalommal a lenti elérhetőségeimen.

Üdvözlettel:

Nagy Dávid

Projektmérnök



ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.

8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8. • Pf.: 178.

Mobil: +36 30 997 2573

E-mail: david@zalaviz.hu

www.zalaviz.hu



Gondoljon a környezetre mielőtt kinyomtatná ezt az e-mailt!

--



ZALASZENTGRÓT VÁROS POLGÁRMESTERE
BARACSKAI JÓZSEF

Ügyiratszám: ZGR/6431-6/2026.

dr. VIKTÓRIA LŐRINCZ
VIDÉK- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTER ASSZONY RÉSZÉRE

Tisztelt Miniszter Asszony!

Zalaszentgrót Város Önkormányzata nevében az alábbi észrevételt tesszük a települési Zalaszentgrót Város Önkormányzata, valamint a zalaszentgróti regionális víziközmű-rendszerhez tartozó további 28 település nevében fordulok Önhöz segítségért.

Az elmúlt hetekben országos figyelmet kapott a térségünkben kialakult vízellátási probléma. A zalaszentgróti rendszerhez kapcsolódó 29 településen olyan súlyos helyzet alakult ki, hogy másodfokú vízkorlátozás bevezetésére is szükség volt.

Fontosnak tartom egyértelművé tenni: a kialakult helyzet nem azért következett be, mert térségünkben elfogyott volna a víz. A probléma alapvetően a víziközmű-rendszer műszaki és technológiai állapotából, az elöregedett hálózathoz, a jelentős vízvesztéséből és a rendszer hosszú évek alatt felhalmozódott fejlesztési elmaradásaiból fakadt.

Ennek okairól sem szabad hallgatnunk.

Az előző kormányzat időszakában, közel másfél évtizeden keresztül olyan finanszírozási környezet alakult ki a víziközmű-ágazatban, amely súlyosan beszűkítette a szolgáltatók mozgásterét. Nem maradt elegendő forrás a szükséges hálózati rekonstrukciókra, a tervszerű karbantartásra és a korszerű technológiai fejlesztésekre. Ennek következményeivel most a településeknek és mindenekelőtt az itt élő embereknek kell szembenézniük.

A mostani problémák tehát nem egyik napról a másikra keletkeztek. Egy hosszú időn keresztül alulfinanszírozott és elmaradt fejlesztésekkel terhelt rendszer következményei jelentkeztek Zalaszentgróton és a környező 28 településen.

A veszélyhelyzet kezelésében ugyanakkor példamutató térségi összefogás jött létre. A 29 település önkormányzatai, a Zalavíz Zrt. és más közreműködők közösen dolgoztak azon, hogy az ellátásbiztonság helyreálljon. A Zalavíz melléfúrásos technológiával új víznyerési lehetőséget alakított ki, amelynek köszönhetően a közvetlen veszélyhelyzetet sikerült elhárítani.

Ez azonban csak az azonnali problémát mérsékelte, azonban azt maradéktalanul nem oldotta meg.



ZALASZENTGRÓT VÁROS POLGÁRMESTERE
BARACSKAI JÓZSEF

Zalaszentgrót Város Önkormányzata időközben megkezdte egy új, Zalaszentgrót területén létesítendő ivóvízkút előkészítését is. Hosszú távon azonban ennél átfogóbb beavatkozásra van szükség.

Ezért a 29 érintett település közösen kíván pályázatot benyújtani a KEHOP Plusz-2.1.31-26 – „Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére” című konstrukcióra.

A pályázat valódi, hosszú távú megoldást jelenthet térségünk számára. Lehetőséget teremtene az elöregedett hálózati elemek rekonstrukciójára, a hálózati vízvesztesség jelentős csökkentésére, a rendszer hidraulikai viszonyainak optimalizálására, nyomásmenedzsment és korszerű folyamatirányítás kialakítására, valamint olyan távfelügyeleti és automatizált műszaki rendszerek kiépítésére, amelyekkel egy esetleges meghibásodás vagy üzemzavar esetén gyorsabban és célzottabban lehet beavatkozni.

Az előkészítés ugyanakkor jelentős költséggel jár. Az általunk bekért árajánlat alapján a megfelelő szakmai, műszaki és pályázati dokumentáció elkészítésének költsége megközelíti a 20 millió forintot.

Ez a 29, jellemzően kis lélekszámú és forráshiányos település számára rendkívül komoly teher.

Tisztelt Miniszter Asszony!

Bízunk abban, hogy a jelenlegi Kormány a korábbi gyakorlattól eltérően partnerként tekint az önkormányzatokra, és felismeri, hogy a víziközmű-rendszerek biztonságos működése nem csupán helyi ügy, hanem közös felelősség és közös érdek.

Úgy látjuk, hogy a mostani kormányzati hozzáállás új lehetőséget teremthet arra, hogy a korábban felhalmozódott problémákat ne tovább örökítsük, hanem valódi, hosszú távú megoldásokat találjunk rájuk.

Ezért tisztelettel kérem Miniszter Asszony segítségét és támogatását ahhoz, hogy a zalaszentgróti regionális víziközmű-rendszerhez tartozó 29 település a pályázat előkészítéséhez és elkészítéséhez szükséges, mintegy 20 millió forintos támogatáshoz hozzájuthasson.

Meggyőződésem, hogy ez a támogatás messze túlmutatna egy pályázat elkészítésének finanszírozásán. Egy olyan térségi fejlesztés elindítását segítené, amely hosszú évtizedekre növelheti közel harminc település vízellátásának biztonságát.

A települések már bizonyították, hogy képesek összefogni és közösen cselekedni. Most abban bízunk, hogy ebben a munkában a Kormányra és személyesen Miniszter Asszony támogatására is számíthatunk.



ZALASZENTGRÓT VÁROS POLGÁRMESTERE

BARACSKAI JÓZSEF

Reméljük, hogy a jelenlegi Kormány új szemléletét ebben az ügyben is megtapasztalhatjuk, és támogatásával lehetővé válik, hogy a 29 település közösen elindíthassa ezt a térség számára meghatározó fejlesztést.

Segítő közreműködését és támogatását előre is köszönöm!


Zalaszentgrót, 2026. augusztus 05.

Tisztelettel

Baracskai József

polgármester

Zalaszentgrót Város Önkormányzata



"KEHOP Plusz-2.1.31-26 pályázat előkészítési- és benyújtási feladatok ellátására
Zalaszentgrót-IV ivóvíz víziközmű-rendszer hálózati ivóvízvesztésének csökkentése
céljából, ivóvízhálózat-rekonstrukció megvalósításával

Tulajdonos	Tulajdoni arány (%)	Nettó Ft.	ÁFA 27 %	Bruttó összeg
Zalaszentgrót	30,79	5 850 100 Ft	1 579 527 Ft	7 429 627 Ft
Almásháza	0,28	53 200 Ft	14 364 Ft	67 564 Ft
Bazsi	1,56	296 400 Ft	80 028 Ft	376 428 Ft
Bókaháza	0,99	188 100 Ft	50 787 Ft	238 887 Ft
Döbröce	0,41	77 900 Ft	21 033 Ft	98 933 Ft
Esztergályhorváti	1,58	300 200 Ft	81 054 Ft	381 254 Ft
Kallósd	0,37	70 300 Ft	18 981 Ft	89 281 Ft
Kehidakustány	15,49	2 943 100 Ft	794 637 Ft	3 737 737 Ft
Kisgörbő	0,87	165 300 Ft	44 631 Ft	209 931 Ft
Kisvásárhely	0,25	47 500 Ft	12 825 Ft	60 325 Ft
Ligetfalva	0,31	58 900 Ft	15 903 Ft	74 803 Ft
Mihályfa	1,46	277 400 Ft	74 898 Ft	352 298 Ft
Nagygörbő	0,66	125 400 Ft	33 858 Ft	159 258 Ft
Nemesbük	4,07	773 300 Ft	208 791 Ft	982 091 Ft
Óhíd	2,24	425 600 Ft	114 912 Ft	540 512 Ft
Sénye	0,21	39 900 Ft	10 773 Ft	50 673 Ft
Sümegcsehi	2,52	478 800 Ft	129 276 Ft	608 076 Ft
Szalapa	0,76	144 400 Ft	38 988 Ft	183 388 Ft
Szentgyörgyvár	1,02	193 800 Ft	52 326 Ft	246 126 Ft
Tekenye	1,53	290 700 Ft	78 489 Ft	369 189 Ft
Tilaj	0,92	174 800 Ft	47 196 Ft	221 996 Ft
Türje	6,48	1 231 200 Ft	332 424 Ft	1 563 624 Ft
Vindornyalak	0,30	57 000 Ft	15 390 Ft	72 390 Ft
Vindornyaszőlős	1,98	376 200 Ft	101 574 Ft	477 774 Ft
Zalaapáti	7,75	1 472 500 Ft	397 575 Ft	1 870 075 Ft
Zalacsány	6,16	1 170 400 Ft	316 008 Ft	1 486 408 Ft
Zalaszántó	5,02	953 800 Ft	257 526 Ft	1 211 326 Ft
Zalaszentlászló	3,85	731 500 Ft	197 505 Ft	929 005 Ft
Zalaköveskút	0,17	32 300 Ft	8 721 Ft	41 021 Ft
Zalaszentgrót vízmű összesen	100,00	19 000 000 Ft	5 130 000 Ft	24 130 000 Ft

AJÁNLAT

Zalaszentgrót Város Önkormányzata részére a
„KEHOP Plusz-2.1.31-26 pályázat-előkészítési és -benyújtási feladatok ellátására”.

tárgyú ajánlattételhez

Ajánlattevő neve: AquaExpert TIM Mérnökiroda Kft.
Ajánlattevő székhelye: 2120 Dunakeszi, Magyar u. 33/a
Képviseli: Tóth István ügyvezető


1. Az ajánlatkérés tárgya és előzményei

A KEHOP Plusz-2.1.31-26 azonosító számú, „Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére” című felhívás keretében az Ajánlatkérő által vezetett konzorcium támogatási kérelmet kíván benyújtani a Zalaszentgrót-IV ivóvíz víziközmű-rendszer (hivatali kód: 11-32522-1-029-01-15) hálózati ivóvízvesztésének csökkentése céljából, ivóvízhálózat-rekonstrukció megvalósításával.

Tervezett műszaki tartalom:

- Hálózat:
 - KMPVC 150: ~1.710fm rekonstrukciója no-dig technológiával
 - ac 200: ~755fm rekonstrukciója no-dig technológiával
 - ac300: ~2.585fm rekonstrukciója no-dig technológiával
- Pontszerű létesítmények:
 - 4 Magaslati tároló gépészeti és irányítástechnikai rekonstrukciója
 - 4 Nyomásfokozó gépészeti és irányítástechnikai rekonstrukciója
- - DMA körzetek kialakítása a Zalaszentgróti ivóvíz rendszeren (mind a 29 települést beleértve)

A tervezett műszaki tartalom alapját a rendszer hatályos Gördülő Fejlesztési Tervének (GFT) felújítási és pótlási terve képezi. Az ajánlatkérés tárgya a támogatási kérelem teljes körű előkészítése, összeállítása és határidőben történő benyújtása, valamint az értékelési szakasz támogatása a támogatási döntés megszületéséig.



3. Az ajánlattevő feladatai (a szolgáltatás tartalma) szerint részletezett árajánlat

Az ajánlattevő feladata a támogatási kérelem teljes körű, benyújtásra alkalmas összeállítása, különösen:

#	Feladat	Elvárt eredménytermék	Árajánlat (nettó, Ft.)	Megjegyzés
1.	Projekt-előkészítés, adatgyűjtés: a Zalaszentgrót-IV víziközmű-rendszer (VKR: 11-32522-1-029-01-15) meglévő adatainak, a hatályos Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) felújítási/pótlási tételeinek feldolgozása.	Adatbázis, helyszíni bejárás jegyzőkönyv	2 000 000	N.R.
2.	Hálózati ivóvízvesztés felmérése, a veszteség mértékének meghatározására szolgáló felmérés / tanulmány elkészítése, a beavatkozással érintett hálózati szakaszok lehatárolása.	Vízvesztés-felmérési tanulmány	4 500 000	N.R.
3.	A támogatható műszaki tartalom összeállítása a felhívás 2.1 pontja szerint (elsődlegesen ivóvízhálózat-rekonstrukció), a GFT-vel való összhang igazolása; a projekt 200–2 000 M Ft támogatási sávba illesztése.	Műszaki tartalom, tételes költségbecslés	1 500 000	N.R.
4.	Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) elkészítése, benne költség-haszon elemzés, ár-érték arány, gazdaságos működtethetőség, valamint a zöld-kék infrastruktúra és természet-alapú megoldások vizsgálata.	Megvalósíthatósági Tanulmány + KHE	8 500 000	N.R.
5.	Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat (klímasemlegességi és klímaalkalmazkodási részvizsgálat, legalább az átvilágítási szakasz) elvégzése és dokumentálása.	Rezilienciavizsgálati dokumentáció	2 000 000	N.R.
6.	A támogatási kérelem adatlapjának kitöltése az EPTK (Pályázati e-ügyintézés) felületen, valamennyi kötelező melléklet összeállítása és feltöltése	Kitöltött adatlap + mellékletek	500 000	N.R.
7.	A benyújtáshoz szükséges nyilatkozatok előkészítése, a hitelesítés (minősített e-aláírás / AVDH-DHSZ) támogatása, a kérelem határidőben történő benyújtása.	Benyújtott, hitelesített kérelem		6. pont tartalmazza
8.	Az értékelési szakasz teljes körű támogatása: esetleges tisztázó kérdések és hiánypótlások határidőn belüli, teljes körű megválaszolása a támogatási döntésig.	Hiánypótlások kezelése		rendelkezésre állás keretében vállalt
	Összesen		19 000 000	

A megvalósíthatósági tanulmány, a költség-haszon elemzés és a rezilienciavizsgálat tartalmi követelményeit a felhívás és annak mellékletei (ÁÚF 21-27, Elszámolási Útmutató) határozzák meg; ezek betartása az ajánlattevő felelőssége.

4. Az ajánlattétellel szemben támasztott elvárások teljesülése

- Az ajánlati árat nettó + áfa bontásban, magyar forintban, tételes (feladatonkénti) bontásban kérjük megadni. *A beillesztett táblázat ennek megfelelően készült.*
- Az ajánlati árnak a 3. pont szerinti valamennyi feladatra fedezetet kell nyújtania; *Rendben teljesült*
- Kérjük megadni a vállalt teljesítési ütemtervet úgy, hogy a kérelem a benyújtási időszakon belül (2026.09. 20-ig) benyújtható legyen.

Teljesítési ütemterv:

- | | |
|--|--|
| 1. Ajánlat értékelés, eredményhirdetés: | 2026.08.17. |
| 2. Szerződéskötés: | 2026.08.19. |
| 3. Feladatleírás 1-3 pont: | 2026.09.12. |
| 4. Feladatleírás 4-7 pont: | 2026.09.20. |
| 5. Feladatleírás 8. pont: Hiánypótlások (HP) kezelése: | A HP felszólítás kézhezvételétől a HP előírt határidejéig. |

- *Kérjük csatolni legalább 2, az elmúlt 3 évben teljesített, hasonló tárgyú (víziközmű / KEHOP / uniós támogatási kérelem) referenciát a megrendelő megnevezésével és elérhetőségével.*

Referenciák bemutatása:

AquaExpert TIM Mérnökiroda Kft.

Ügyfél (Megrendelő)	Referenciát adó	Elérhetőség	Szerződés tárgya	Teljesítés időpontja
AquaAcust Kft.	Varga László ügyvezető	+36 30 2224554	„Zalaszentgrót-IV (MEKH VKR kód: 11-32522-1-029-01-15) vízi közmű rendszer területén ivóvízhálózat állapotfelmérése és vizsgálata, KEHOP-2.1.11 Szakértő. Összetett vizsgálati módszer tervezése, koordinálása, állapotértékelési és beavatkozási szakvéleménybe foglalása.	2023.10.15
Zalaegerszeg MJV PMH	Somlai Péter műszaki referens	+36 30 3300673	„Zalaegerszeg közigazgatási területén ivóvízhálózatok és szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése c. KEHOP- 2.1.11-21-2021-00002” projekt 2022.04-től 2024.05. FIDIC Mérnöki tevékenység	2024.05.15

Aqua Engine Kft.

Ügyfél (Megrendelő)	Referenciát adó	Elérhetőség	Szerződés tárgya	Teljesítés időpontja
Zalavíz Zrt	Arnhoffer András vezérigazgató	+36 92 500 300	KEHOP Plusz 2.1.1. Víziközmű rendszerek és zöld-kék infrastruktúra, ill. KEHOP víziközműveket célzó pályázati felhívás(ok)nak megfelelő projekt összeállításához kötődő tanácsadói feladatok (PMT)	2021.10.19
Zalavíz Zrt	Arnhoffer András vezérigazgató	+36 92 500 300	KEHOP-2.1.11 „Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására” tárgyú pályázat 3. célterületének (Zalavíz Zrt. ellátási területén a Zalaszentgrót-IV vízi közmű rendszer 300ac vízellátó-vezeték szakasz állapotfelmérését, műszeres vizsgálatát és a hibahelyek meghatározása (Projekt kódja: KEHOP-2.1.11-21-2022-00052) - projektelőkészítő munkarészek, tanulmányok készítése	2022.12.17

Zalalövő Város Önkormányzata	Gyarmati Antal polgármester	(06 92) 571 032	Víziközműhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése c. támogatási kérelemhez Projekt Megalapozó Tanulmány készítése (Projekt kódja: KEHOP-2.1.11-21-2022-00011 Projekt címe: Zalalövő közigazgatási területén ivóvízhálózatok és szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése)	2022.02.28
Lenti Város Önkormányzata	Horváth László polgármester	(06 92) 553 900	Víziközműhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése c. támogatási kérelemhez Projekt Megalapozó Tanulmány készítése (Projekt kódja: KEHOP-2.1.11-21-2022-00012 Projekt címe: Lenti közigazgatási területén ivóvízhálózatok és szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése)	2022.02.28
Bakonykarszt Zrt.	Kugler Gyula vezérigazgató	(88) 411-141	Bakonykarszt Zrt. Ellátási területén szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése; a továbbiakban: Projekt) előkészítéséhez kapcsolódó projektmegalapozó tanulmány (PMT) készítése (Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására" című KEHOP-2.1.11.sz. pályázati felhívásra benyújtott pályázat (azonosító: KEHOP-2.1.11-21-2022-00018)	2022.03.25
Bakonykarszt Zrt.	Kugler Gyula vezérigazgató	(88) 411-141	Bakonykarszt Zrt. Ellátási területén ivóvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése; a továbbiakban: Projekt) előkészítéséhez kapcsolódó projektmegalapozó tanulmány (PMT) készítése (Felhívás víziközmű hálózatok átalakítására, hatékonyságnövelő fejlesztésére, víziközmű rendszerek műszaki állapotának felmérésére, problémák feltárására" című KEHOP-2.1.11.sz. pályázati felhívásra benyújtott pályázat (azonosító: KEHOP-2.1.11-21-2022-00019)	2022.03.25

Scarabeus Környezetgazdálkodási Kft.

Ügyfél (Megrendelő)	Referenciát adó	Elérhetőség	Szerződés tárgya	Teljesítés időpontja
Szekszárd MJ Város Önkormányzat a	Szekszárd MJ Város Önkormányzat a	74/504-100	Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata „Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat elkészítése és biológiai aktivitás érték meghatározása" TOP projektekhez kapcsolódóan.	2025.12.31.
Kristály Tervező Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	Tamás Tünde	30/519-6919	Zenta település vízellátás fejlesztése, beruházást előkészítő megvalósíthatósági tanulmány készítése, klímareziliencia vizsgálat, ÜHG-számítás, klímakockázati elemzés készítése	2024.09.10.
KaveczkiTerv Kft.	Kaveczki Gergely	20/922-7383	TOP_PLUSZ-1.3.2-23-SE1-2025-00003 azonosítószámú „Vízgazdálkodási beavatkozások Szekszárdon" klímareziliencia vizsgálat készítése	2026.02.12.

- Kérjük nyilatkozni az ajánlati kötöttség vállalt időtartamáról (min. 60 nap) és a teljesítésbe bevont szakemberekről.


Nyilatkozat az ajánlati kötöttségről és a teljesítésbe bevont szakemberekről

Alulírott Tóth István, az AquaExpert TIM Mérnökiroda Kft. ügyvezetője, mint pályázó nyilatkozom, hogy ajánlatomhoz 60 napig kötve maradok, azt nem vonom vissza.


A teljesítésbe bevont szakemberek:

Név	Cég	Képzettség	Szakmai tapasztalat (év)
Tóth István	AquaExpert TIM Mérnökiroda Kft.	okl. építőmérnök, vízellátás-csatornázás szakmérnök	39
Tóth Márton	AquaExpert TIM Mérnökiroda Kft.	környezetgazdálkodási agrármérnök	8
Nagy Orsolya	Aqua Engine Kft.	környezetgazdálkodási agrármérnök, vízellátás-csatornázás szakmérnök	21
Baloghné Gaál Zsófia	Scarabeus Környezetgazdálkodási Kft.	okl. környezetmérnök, zaj- és rezgésvédelmi szakmérnök, K-Sz (klímavédelmi szakértő)	20

Dunakeszi, 2026. augusztus 3.


.....
cégszerű aláírás

AquaExpert TIM Kft.
2120 DUNAKESZI, MAGYAR U. 33/a
Adószám: 23756465-2-13
Bankszám: 10300002-10556633-49020019

 5

AJÁNLAT ÖSSZEGZÉS

Zalaszentgrót Város Önkormányzata részére a
„KEHOP Plusz-2.1.31-26 pályázat-előkészítési és -benyújtási feladatok ellátására”.

tárgyú ajánlattételhez

Ajánlattevő neve:	AquaExpert TIM Mérnökiroda Kft.
Ajánlattevő székhelye:	2120 Dunakeszi, Magyar u. 33/a
Képviseli:	Tóth István ügyvezető
Adószám:	23756465-2-13
Kapcsolattartó:	Tóth István
Telefonszám:	+36 30 9411453
E-mail cím:	toth.istvan@aetim.hu

***Ajánlati mindösszesen nettó érték:
19 000 000 Ft,
azaz tizenkilencmillió forint***

nettó	19 000 000 Ft
ÁFA	5 130 000
bruttó	24 130 000

Vállalt teljesítési határidő:	2026.09.20.
Rendelkezésre állás:	A támogatási döntésig

Kelt: Dunakeszi, 2026. augusztus 3.


cégszerű aláírás

AquaExpert TIM Kft.
2120 DUNAKESZI, MAGYAR U. 33/a
Adószám: 23756465-2-13
Bankszámla: 10300002-10556633-49020019



ELŐTERJESZTÉS

ZALASZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2026. augusztus 19-i rendkívüli nyílt ülésére

Tárgy:

2027-2036. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv jóváhagyása

Előterjesztő:

Törvényességi ellenjegyzés:

.....
Dézi Attila Ferenc
polgármester

.....
Dr. Gábor Hajnalka
jegyző

Az előterjesztést készítette:

.....
Varga Viktória
kirendeltségvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. § -a alapján „11. § (1) A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – ellátási területenként, azon belül víziközmű-szolgáltatási ágazatonként, valamint víziközmű-rendszerenként tízéves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.

(2) A gördülő fejlesztési tervet a víziközmű-szolgáltató készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Hivatalhoz.

(3)

(4) Az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelősök képviselője a gördülő fejlesztési terv tartalmára nézve – az ellátási felelősségi körébe tartozó víziközmű-rendszer vonatkozásában – véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a gördülő fejlesztési terv kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott gördülő fejlesztési terv mellékletét képezi.

(4a) Ha a (4) bekezdés szerint benyújtott vélemény alapján megállapítható, hogy az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelősök képviselője nem ért egyet a gördülő fejlesztési terv rá vonatkozó részének tartalmával, a Hivatal a fennmaradt vitás kérdésben a gördülő fejlesztési terv jóváhagyására irányuló eljárás keretében dönt.”

A DRV Zrt, mint a szennyvíz hálózat üzemeltetéséért felelős szervezet, valamint a Zalavíz Zrt, mint ivóvíz szolgáltató, megküldte a gördülő fejlesztési terv 2027-2036. évekre vonatkozó tervezetét, mely az előterjesztés mellékletét képezi.

A GFT-ben felsorolásra kerültek mindazon szükséges felújítási, illetve beruházási munkálatok, melyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez. A feladatokat a szolgáltatásra várható hatásaik figyelembevételével fontossági, valamint megvalósíthatósági szempontok szerint priorizálta a szolgáltató.

A Vksztv. 11. § (2) bekezdése alapján mindkét tervrész elkészítése, valamint a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj megfizetése a víziközmű-szolgáltató kötelezettsége.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Zalaszántó, 2026. 08. 17.

Dézsai Attila Ferenc
polgármester

Határozati javaslat I.
.../2026. (VIII. 19.) számú képviselő-testületi határozat

Zalaszentő Község Önkormányzata Képviselő-testülete **„DRV Zrt. 2027-2036 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv jóváhagyás”** című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

Zalaszentő Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a DRV_S_238 megnevezésű víziközmű rendszer ellátásért felelőse a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § szerint a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által a 2026-2035. időszakra elkészített gördülő fejlesztési terv felújítási és beruházási tervrészét elfogadja.

Zalaszentő Község Önkormányzata képviselő-testülete kijelenti, hogy és a gördülő fejlesztési tervben meghatározott, 2027. évre vonatkozó munkálatokat a DRV Zrt-től megrendeli és az aláírt megrendelő nyomtatványokat a DRV Zrt. részére legkésőbb 2026. december 15-ig megküldi.

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja és felkéri, hogy a szolgáltatót a képviselő-testület döntéséről értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Dézsi Attila Ferenc polgármester

Határozati javaslat II.
.../2026. (VIII. 19.) számú képviselő-testületi határozat

Zalaszentő Község Önkormányzata Képviselő-testülete **„Zalavíz Zrt. 2027-2036 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv jóváhagyás”** című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

Zalaszentő Község Önkormányzata képviselő-testülete a Zalaszentgrót-IV víziközmű-rendszerre 2027-2036 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet, amely tartalmazza a felújítási tervrészt és a beruházási tervrészt is, megtárgyalta, azt az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.

A képviselő-testület a fejlesztési tervben feltüntetett 2027. évi munkákat a Zalavíz Zrt-től megrendeli.


Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges nyilatkozatokat aláírja és felkéri, hogy a szolgáltatót a képviselő-testület döntéséről értesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: Dézsi Attila Ferenc polgármester



ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.
Zalaegerszeg, Balatoni út 8. • 8901 Zalaegerszeg Pf.: 178
Telefon: +36 92 500 300 • Fax: +36 92 500 303
E-mail: zalaviz@zalaviz.hu • www.zalaviz.hu



Közműfejlesztési osztály

Ügyintéző: Lepsényi Adrienn
Ügyszám: 01-ÁLT/13230-157/2026

Tárgy: 10 éves gördülő fejlesztési terv
Melléklet: Tervrészek

Zalaszántó Község Önkormányzata
Dézsai Attila Ferenc Polgármester Úr részére

Zalaszántó
Fő u. 50.
8353

Tisztelt Polgármester Úr!

A jelenleg hatályos 2011. évi CCIX. törvény víziközmű-szolgáltatásról 11. §-a szerint, mely 2025-ben lényegesen változott:

„A víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – ellátási területenként, azon belül víziközmű-szolgáltatási ágazonként, valamint víziközmű-rendszerenként tízéves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.

A gördülő fejlesztési tervet a víziközmű-szolgáltató készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Hivatalhoz.

Az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelősök képviselője a gördülő fejlesztési terv tartalmára nézve – az ellátási felelősségi körébe tartozó víziközmű-rendszer vonatkozásában – véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a gördülő fejlesztési terv kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott gördülő fejlesztési terv mellékletét képezi.

Amennyiben a benyújtott vélemény alapján megállapítható, hogy az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelősök képviselője nem ért egyet a gördülő fejlesztési terv rá vonatkozó részének tartalmával, a Hivatal a fennmaradt vitás kérdésben a gördülő fejlesztési terv jóváhagyására irányuló eljárás keretében dönt.

A gördülő fejlesztési tervvel kapcsolatos további részletes szabályozást, mely nagyrészt a víziközmű-szolgáltatóra vonatkozik, az 58/2013 (II.27.) kormányrendelet a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek a végrehajtásáról VIII/A fejezete, valamint a víziközművek gördülő fejlesztési tervének részletes tartalmi és formai követelményeiről szóló 2/2025. (II.11.) EM rendelet tartalmazza.

A fenti jogszabályi előírásoknak megfelelően 2026-ban a 2027-2036 évekre a Zalaszentgrót-IV víziközmű-rendszerre vonatkozó gördülő fejlesztési tervet, amely tartalmazza a felújítási tervrészt és a beruházási tervrészt is, a víziközmű-szolgáltató készíti el és nyújtja be 2026.09.30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (továbbiakban: Hivatal) részére. A terv készítésének a költségét a víziközmű-szolgáltató viseli.

Résztvénytársaságunk, mint víziközmű-szolgáltató a gördülő fejlesztési tervet elkészítette és véleményezésre, megküldi a T. Önkormányzat részére.

Kérjük a T. Önkormányzatot, mint ellátásért felelőst, hogy a törvényi határidőt betartva (kézhezvételtől számított maximum 30 nap) küldje meg írásos véleményét részünkre Hivatali kapun keresztül. Amennyiben 30 napon belül nem érkezik írásos vélemény az Önkormányzat részéről, a gördülő fejlesztési tervet elfogadottnak tekintjük.



ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.
Zalaegerszeg, Balatoni út 8. • 8901 Zalaegerszeg Pf.: 178
Telefon: +36 92 500 300 • Fax: +36 92 500 303
E-mail: zalaviz@zalaviz.hu • www.zalaviz.hu



Kérjük továbbá a T. Önkormányzatot, amennyiben véleményeltérést küld a víziközmű-szolgáltatónak, azt Hivatali kapun keresztül küldje meg a víziközmű rendszer képviselőre jogosult Önkormányzat képviselőjének is.

A véleménynek, elfogadás esetén ki kell térnie a gördülő fejlesztési tervben elfogadott munkák megrendelésére is. A megrendelés természetesen a Hivatal által határozatban jóváhagyott, 2027. évre vonatkozó munkákra terjed ki. A megrendelés a munkák lebonyolításának megkönnyítését és a Zalavíz Zrt. általi ütemezhetőségét szolgálja. A jóváhagyott gördülő fejlesztési tervet a fent leírtak szerint végre kell hajtani, amelyet a Hivatal ellenőriz. Az I. ütemben jóváhagyott feladatok megvalósulásáról a tárgyévét követő év június 30. napjáig a víziközmű-szolgáltatónak jelentést kell készíteni és benyújtania a Hivatal felé.

Ha észrevételük, vagy további javaslatuk, kérdésük lenne, azt a zalaviz@zalaviz.hu email címen „gördülő fejlesztési terv” tárggyal jelezzék részvénytársaságunk felé.

Együttműködését előre is köszönjük.

Zalaegerszeg, Időbélyegző szerint

Tisztelettel:

Arnhoffer András
elnök-vezérigazgató

Zalaszentő Község Önkormányzata

Décsi Attila Ferenc
polgármester részére

Hivatali kapun küldve: ZSZANTOONK

Ügyiratszám: mekh/001790-1/2026

Szervezeti egység: Önkormányzati és
Kommunikációs Osztály

Mellékletek: iratminták

GFT terv

Tárgy: A DRV_S_238_Várvölgy-Vindornyalak-Zalaszentő szennyvízelvezető és tisztító rendszer megnevezésű víziközmű-rendszerre vonatkozó 2027–2036. évi gördülő fejlesztési terv megküldése az ellátásért felelősök képviselője részére

Tisztelt Polgármester Úr!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény (a továbbiakban: Vksztv.) 11. §-a alapján a DRV Zrt. elkészítette és jelen levelünk mellékleteként megküldi a települési és térségi víziközmű-rendszer 2027–2036. évi gördülő fejlesztési terv (továbbiakban: GFT) dokumentációját. A terv részét képezi a felújítási, valamint a beruházási tervrész, amelyeket a víziközmű-szolgáltatás színvonalának szinten tartása, illetve javítása érdekében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz (továbbiakban: Hivatal) tárgyév szeptember 30-ig, elektronikus úton szükséges jóváhagyásra benyújtani.

A GFT-ben felsoroltuk mindazon szükséges felújítási, illetve beruházási munkákat, melyek megvalósítása elengedhetetlen a rendszer zavartalan működéséhez. A feladatokat a szolgáltatásra várható hatásaik figyelembevételével fontossági, valamint megvalósíthatósági szempontok szerint priorizáltuk.

A Vksztv. 11. § (2) bekezdése alapján mindkét tervrész elkészítése, valamint a kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díj megfizetése a víziközmű-szolgáltató kötelezettsége.

Ugyanezen törvény 11. § (4) –(4a) pontjaiban foglaltak szerint az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelősök képviselője a GFT tartalmára nézve – az ellátási felelősségi körébe tartozó víziközmű-rendszer vonatkozásában – véleményezési joggal rendelkezik. A véleményezésre a GFT kézhezvételétől számítva 30 nap áll rendelkezésre. A határidőben közölt írásba foglalt vélemény a jóváhagyásra benyújtott GFT mellékletét képezi.

Ha a fenti bekezdés szerint benyújtott vélemény alapján megállapítható, hogy az ellátásért felelős vagy az ellátásért felelősök képviselője nem ért egyet a GFT rá vonatkozó részének tartalmával, a Hivatal a fennmaradt vitás kérdésben a GFT jóváhagyására irányuló eljárás keretében dönt.

A GFT finanszírozási forrását a korábbi években már elkülönített számlán kezelt használati (bérleti/koncessziós) díj, valamint pályázati és egyéb forrás (pl. önkormányzati költségvetési forrás) biztosítja.

Fentiek figyelembe vételével tisztelettel kérjük az ellátásért felelős önkormányzatot, hogy

- jelen levelünk kézhezvételét követő 30 napon belül szíveskedjen a GFT-t elfogadni,
- a mellékelten megküldött, a Hivatal által elfogadott nyomtatványokat felhasználva a tervek jóváhagyását igazoló döntést és – szükség szerint – a mellékelt forrásnyilatkozatot elektronikus aláírással ellátva a DRV Zrt. részére szíveskedjen eljuttatni hivatali kapun keresztül legkésőbb 2026. szeptember 15. napjáig. A megadott határidőn túl jelzett változtatási igények feldolgozására nincs lehetőség.

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a víziközmű-rendszeren több település is ellátásért felelős, akkor a szükséges dokumentumok összegyűjtéséről, és a teljes dokumentáció DRV Zrt. felé történő továbbításáról az ellátásért felelősök képviselőjére jogosult (gesztor) önkormányzatnak kell gondoskodni!

A tárgyi víziközmű-rendszeren érintett települések: Várvölgy, Vindornyalak, Zalaszentő
Az ellátásért felelősök képviselőjére jogosult (gesztor) a Nemzeti Víziközmű Nyilvántartás szerint:
Zalaszentő Község Önkormányzata

Amennyiben a döntéshozatal egyeztetést igényel, vagy a GFT-vel kapcsolatban bármilyen kérdés felmerül, kollégáink a gft@drv.hu e-mail-címen készséggel állnak rendelkezésére.

A víziközművek műszaki állapotának szinten tartása, fejlesztése hozzájárul a szolgáltatás biztonságához és színvonalának növeléséhez, amely mindannyiunk közös érdeke. A GFT elfogadásával és végrehajtásával kapcsolatban tett erőfeszítéseiket ezúton is köszönjük.

Siófok, elektronikus időbélyegző szerint.

Tisztelettel:

Krizsán György
fejlesztési főmérnök

Csorba Tibor
önkormányzati és kommunikációs osztályvezető